



Allgemeines Verhalten direkt nach dem Hochwasser



Bei Notfällen wählen Sie die Notrufe

Polizei: 110

Feuerwehr / Rettungsdienst: 112

- Das Durchfahren / zu Fuß begehen von **noch** überschwemmten Straßen, Unterführungen usw., erst nach Freigabe durch die Behörde (Untergrund kann beschädigt sein bzw. Kanaldeckel fehlen)
- **Keller / hochwassergeflutete Räume**
 - Stolpergefahr durch am Boden liegende Gegenstände (Scherben)
 - Löcher/Durchbrüche können vorhanden sein
 - Treppen, Böden, Türschwellen sind rutschig
- **Stromversorgung, Heizung, elektrische Geräte** erst wieder einschalten, wenn überflutete Leitungen / Geräte vom Fachmann überprüft wurden
- **Auspumpen / Reinigung**
 - Zur Vermeidung von Gebäudeschäden erst nach Hochwasserabfluss pumpen
 - Ergreifen Sie selbst die Initiative, da die Einsatzkräfte vorrangig öffentliche Straßen und Plätze reinigen
 - Beim Auspumpen durch Einsatzkräfte, sich auf Wasser- und Schlammreste einstellen, da die Großpumpen diese zurücklassen
 - Betroffene Bereiche schnellstmöglich trocknen (Langes Durchlüften, Heizen über 20 Grad Celsius), um Schimmelpilz- oder Schädlingsbefall zu verhindern
- **Beschädigte Bausubstanz auf Statik überprüfen lassen**
- **Kein offenes Feuer oder Licht verwenden**
 - Explosionsgefahr durch eventuelle beschädigte Brennstoffleitungen oder sich auf dem Wasser befindliche brennbare Stoffe
- **Keine Nahrungsmittel verwenden, die mit Hochwasser in Kontakt waren**
- **Trinkwasser solange abkochen, bis überflutete Leitungen von Fachmann überprüft wurden**
- **Bei Verunreinigung des Wassers mit Öl oder sonstigen wassergefährdenden Stoffen sofort Feuerwehr benachrichtigen**
- **Eigene eingesetzte Geräte (Pumpen) reinigen und auf Funktion überprüfen**
- **Verbrauchsmaterialien (Sandsäcke/Treibstoff/Batterien usw.) wieder auffüllen**
- **Gemachte Erfahrungen und Erkenntnisse sofort umsetzen**

Das nächste Hochwasser kommt schneller als gedacht!

Weiter Informationen im Internet unter:

www.Kleinheubach.de

www.feuerwehr-kleinheubach.de

Stand 27.03.2013
Kommandant

Anlage 5